

## DB55E

Usage 16h/7j



- Ecran professionnel LED 55"
- Luminosité : 350 cd/m<sup>2</sup>
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- SoC Quadcore avec plateforme SSSP 3
- WiFi intégré (Pour connection en réseau)
- Chassis identique à la série DB(D)

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

**SAMSUNG**

# DB55E

Usage 16h/7j

## CARACTÉRISTIQUES

Dalle	
Diagonale	55" / 140cm
Type	60Hz D-LED BLU
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Résolution	1920 x 1080 (16:9)
Taux de contraste	5 000 : 1
Angle de vision (H / V)	178/178°
Surface d'affichage active	1209.6(H) x 680.4(V)
Fréquence de synchronisation (H/V)	30 ~ 81kHz / 48 ~ 75HZ
Temps de réponse	6ms

## POINTS FORTS

### WiFi Intégré



Les écrans de la série DBD sont compatibles WiFi, il est ainsi possible de connecter votre moniteur au réseau sans fil de votre entreprise et ainsi pouvoir faciliter la prise de contrôle à distance.

### Connectiques

Signal d'entrée	VGA, DVI-D, HDMI, Composite
Audio	Stéréo Mini Jack (in/out)
Capteurs	Infrarouge, Luminosité, Température
Contrôle externe	RJ45, RS232C par mini Jack(in/out), WiFi
Haut-Parleurs	2x 10W

### Plateforme SSSP 3



Découvrez SSSP 3. Avec notre plateforme, vous pouvez répondre à tous vos besoins en terme d'affichage, de la simple lecture d'un fichier à la création de mur d'images.

### Consommation

Mode normal	123W/h
Mode veille	Moins de 0,5W

### Spécifications techniques

VESA	400x400
Dimensions Emb. / nettes (LxHxP)	1348x810x148mm / 1230.6x706.9x49.9mm
Bords	9,5mm (Haut, Côtés) / 15mm (Bas)
Poids net	15,4kg
Poids brut	19,5kg
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Humidité ambiante supportée	10~80%

### Tactilisable



L'écran DB55E est tactilisable grâce à l'utilisation d'un cadre utilisant une technologie Infrarouge. La solution Magic IWB Samsung vous permet l'utilisation immédiate de votre écran en tableau interactif.

### Accessoires inclus

Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, câble VGA, RS232C in, couvre prise, Vis

### Accessoires en option

Pieds de table	STN-L4655E
Accroches murales	WMN4270SD, WMN250MD, WMN4675MD
Slot d'accueil SBB/PIM	SBB
Tactilisable	Oui

### Référence

Référence	LH55DBEPLGC/EN
Code EAN	880 608 665 74 95
Garantie	3 ans (voir conditions)

### Lecteur Média

SoC	SSSP 3
Processeur	Cortex-A9 quadruple cœur
OS	Linux
Stockage	8Gb (5,3Gb disponibles)
Multimédia	Vidéos, audio, images, flash, ppt, ...
Ports USB	1x USB 2.0
Slot SD	1



THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

# DB55E

## DRAWINGS

SET SIZE(W×H×D) : 1230.6×706.9×49.9  
Opening SIZE : 1209.6×680.4  
BEZEL WIDTH(T&L&R/B) : 9.5 / 15.0  
VESA HOLE : 400×400



Usage 16h/7j

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

