

Samsung Flip 75

WM75A

Tableau Digital pour l'Education



Libérez le potentiel dans toutes les salles de classe

Intuitif

- Multi-tactile – jusqu'à 20 personnes
- Mode stylet ou pinceau
- Prise en main et adoption immédiate

Flexible

- Lecteur de documents (Office, PDF, Vidéo)
- Partage de contenu avec ou sans fil depuis PC, mobile, tablette et retour tactile
- Screen share depuis le Flip sur un autre écran



- HDMI
- USB
- DP
- OPS slot

Sécurisé

- Film Antimicrobien
- Verre Anticasse
- Documents confidentiels via code PIN

Personnalisable


- Modèle/formats intégrés ou
- Navigateur Web Intégré
- Compatible OPS pour y installer tout type de logiciel

Annotez

Une expérience d'écriture naturelle, tactile leader dans le secteur

La technologie tactile Infrarouge garantit une expérience d'écriture très fluide avec seulement 34 ms de latence. Plusieurs utilisateurs* peuvent collaborer en même temps et profiter d'une écriture aussi naturelle qu'une écriture à la main. Une erreur ? Effacez-la simplement avec votre main.

*4 sur le tableau blanc, 20 sur une source externe



Dessinez



Libérez votre créativité !

Et pour encore plus de créativité, profitez du mode peinture à l'eau ou à l'huile, avec de vrais pinceaux, d'une palette de couleur élargie et d'un système de reconnaissance de l'épaisseur avancé. Le tout avec une précision réelle de 2048 points de pression.

Optimisez

Gagnez en efficacité


Copiez-collez rapidement vos notes grâce à la fonctionnalité capture. Ecrivez par-dessus une source en ajoutant un calque sur l'écran. Personnalisez vos cours grâce aux templates intégrés et chargez vos propres modèles éducation, pour correspondre à tout type de leçon.



Envoyez

Votre compte rendu en un geste

A la fin de votre cours, envoyez rapidement les notes à vos élèves. Et si vos éléments sont confidentiels, sauvegardez et protégez-les par un mot de passe.



Protégez

Antibactérien et anticasse pour un maximum de sécurité

Sur le Flip 75", bénéficiez d'une protection prouvée à 99% contre les bactéries grâce à un film antimicrobien certifié UL intégré. De plus, la vitre semi-trempée et anticasse, assure la sécurité des utilisateurs.

Personnalisez

L'école numérique au bout des doigts avec un OPS

Plus de simplicité, pour évoluer sur un environnement familier (ex. Windows) et plus de liberté, pour enseigner avec le logiciel pédagogique de votre choix. Assurez l'apprentissage hybride ou à distance grâce aux périphériques de vidéo conférence qui peuvent être connectés à l'OPS.




Dynamisez

Plus de performances


20% de plus de mémoire* pour enseigner, travailler, collaborer de manière encore plus fluide.

Deux fois plus de stockage* pour enregistrer encore plus de contenu sur le Flip, tout en bénéficiant de performances accrues.

*Par rapport à Samsung Flip WMR



Mise à jour
automatique du firmware



Gestion à distance



Gestion
des sauvegardes



Contrôlez

Assurez une bonne
gestion à distance

Gérez le Samsung Flip à distance, avec la licence MagicInfo RM Server : contrôlez les mises à jour, bloquez les ports USB, supprimez les contenus ou changez de PIN en un clic. De plus, avec le protocole WPA2, bénéficiez d'une connexion sans fil sécurisée.



CARACTERISTIQUES

Modèle

Flip 75"

Référence

LH75WMAWLGCXEN

AFFICHAGE

Taille

75"

Type

60Hz New Edge

Résolution

3,840 x 2,160 (paysage)

Luminosité (cd/m²)

350 (without glass)

Angle de vision

178:178

Temps de réponse

6ms (Typ.)

SON

Haut Parleurs

Intégrés (10W x 2)

CONNECTIQUES

Signal d'entrée

2 x HDMI (1 avant, 1 arrière), 1 x DP (arrière), 3 x USB (1 SoC, 2 External)
1 x Slot OPS (arrière, box OPS à acheter séparément)

Signal de sortie

1 x HDMI Out (Partage d'écran), 1 x Touch out 2 (USB Upstream), Stereo Mini Jack

Contrôle externe

Touch Input, RS232C, LAN, WiFi/BT

TACTILE

Type

IR

de stylets écran

4 sur SoC, 20 sur source externe

Type de stylet tactile

Stylet passif aimanté

Gamme de reconnaissance d'objets

2mm/ 4mm / 8mm / 50mm , Mode pinceau : reconnaissance dynamique d'objets

Antireflet

8% à 12%

Verre

Epaisseur 3.2, verre semi-trempé, renforcé par chaleur

Film

Surface hydrophobique PET

ALIMENTATION

Type

Interne

Alimentation

AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz

Consommation (max|typ)

275 W | 115 W

Conso. veille

0,5W

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Application

Flip UX

Plateforme

Tizen 6.0 Collaboratif

Mémoire et Stockage

3 GB / 16 GB

Dim. Nettes / Brutes (mm) /

1721x1019.3x75.2 mm / 1905x1182x287 mm

Poids Net / Brut (kg)

58.3 kg / 71.7 kg

VESA (mm)

400 * 400

Media Player Externe

Support slot OPS

Orientation

Paysage Uniquement

Longueur câble alimentation

3m

Température de fonctionnement

0°C~ 40°C

Support Mural

WMN6575SE