



## Ecran Samsung SMART Signage

# Série QMR 32



Affichage FHD au design fin



Symétrie



Faible profondeur




Bords fins



Longue durée de vie

### Design fin et optimisé

Le design fin et symétrique de la série QMR simplifie le montage murale et garantit une installation sans faille. La face arrière a été repensée pour pouvoir aligner l'écran contre un mur.



### Gestion des câbles

Avec le nouveau système de rangement de câbles de la série QMR, il est possible de ranger facilement les câbles dans le châssis de l'écran afin d'obtenir une installation soignée.



Développement simplifié



Compatibilité renforcée



Extensibilité



Système sécurisé

### Intelligence Tizen

Le player intégré MagicINFO S6, soutenu par le puissant système TIZEN, renforce la puissance globale de l'écran, permettant une gestion de tous les contenus et assurant une transition et une lecture facilitées.



### Samsung Workspace, Wi-Fi et Bluetooth

La série QMR répond aux besoins professionnels grâce au WiFi et au Bluetooth intégrés, qui permettent des services personnalisés et simplifient la diffusion des contenus. La fonction Samsung Workspace sécurisée par Knox permet d'accéder aux services cloud de contrôler un PC sans avoir besoin de connexion physique.

# CARACTÉRISTIQUES

## Model

QM32R

### AFFICHAGE

Taille	32"
Type	Edge LED BLU
Résolution	FHD (1920 x 1080)
Pixel Pitch (mm)	0.360x0.360
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	400
Taux de contraste	5000:1
Angle de vision	178°/178°
Temps de réponse	8ms
Couleurs	16.7M
Usage	16/7
Traitement antireflets	2%

### CONNECTIQUES

Signal d'entrée	1xDisplay Port 1.2, 1xHDMI 2.0, 1xHDCP 2.2, Stereo Mini Jack, HDMI (audio), 2xUSB 2.0
Signal de sortie	HDMI 2.0 (loop out), Stereo Mini Jack
Contrôle externe	RJ45, RS232C à travers stereo jack
Capteur IR	IR
Haut-parleurs	Intégrés (10W + 10W)

### ALIMENTATION

Type	Interne
Alimentation	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Consommation (typ/max)	TBD
Conso. veille	0.5

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dim. nettes (mm)	725.1 x 419.6 x 34.6
Dim. Emballage (mm)	812 x 513 x 120
Poids net (kg)	5,7
Poids emballage (kg)	8
VESA (mm)	200x200
Bords (mm)	8,8mm (tous les bords)
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C
Humidité ambiante – sans condensations	10~80%

### CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Caractéristiques clés	FHD Signage Display / Design fin / MagicInfo S6, SSSP 6.0 embarqués / Miracast / Certification IPSX
Processeur	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Mémoire vive	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)
Système d'exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)
Accroche	Pied (ref. STN-L3240E) / Murale (ref. WMN4070SE)
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles
Classe efficacité énergétique	B
Codes EAN	8806090255892
Références	LH32QMREBGCXEN

# VISUELS



### 32QMR SET DIMENSION

