

TOTEM 43" SEGINUS



FICHE TECHNIQUE




OPTION GARANTIE **PREMIUM 3 ANS**



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

ÉCRAN	43" (109cm) 16/9°
Résolution	1920 x 1080
Luminosité	350 cd/m ²
CONNECTIVITÉS	
Entrée	HDMI (2), DVI-D, RGB, Audio
Sortie	Audio
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, entrée RJ45, Récepteur IR, USB
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Largeur du cadre	11,9mm (H/D/G), 18mm (B)
Dimensions du moniteur	969,6mm x 563,9 mm x 54 mm (38,6 mm : épaisseur de la partie la plus fine)
VESA	200x200
CONDITIONS AMBIANTES	
Température de fonctionnement	0° à 40° C
Humidité de fonctionnement	10% à 80M
ALIMENTATION	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Typ.	60W
Smart Energy Saving	45W
NORME	
Sécurité	UL/cUL/CB/TUV/KC
EMC	Norme FCC Classe « A »/CE/KCC
ErP / Energy Star	S.O/Oui (Energy Star 7.0)
COMPATIBILITÉ DE LECTEUR MULTIMÉDIA	
Compatible au type OPS	Non
Lecteur multimédia externe amovible	Oui (MP500/MP700)
COMPATIBILITÉ DE LOGICIEL	
Logiciel de gestion de contenu	SuperSign W
Logiciel de contrôle et de suivi	SuperSign C
ACCESSOIRES	
Télécommande (comprend 2 piles), cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, câble RGB, manuel de la réglementation, câble téléphone/RS232C, récepteur IR	



GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)