

TOTEM 32" ODESSA

écran
32"

Ce Totem vidéo 32 pouces Odessa vous permet de lire des photos en Jpeg et des vidéos en MP4.

Grâce à son grand écran haute définition adapté à une utilisation intensive, il est idéal pour communiquer de façon dynamique dans votre réseau points de vente et vos salons. Ce totem multimédia haut de gamme comprend un écran FULL HD avec haut-parleurs intégrés et télécommande.

HD



HAUT-PARLEURS
INTÉGRÉS



OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉCRAN	32"
Résolution	1920x1080
Luminosité	350 cd/m ²
CONNECTIVITÉ	
Entrée	HDMI (2), DVI-D, RGB, Audio, USB
Sortie	Audio (Désactivé/Fixe/Variable)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée RJ45, Entrée IR
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Largeur de cadre	13mm (T/R/L), 18mm (B)
Poids (tête)	5,4 Kg
Poids brut	6,7 Kg
Dimensions du moniteur (l x H x P)	729,4 x 428,9 x 55,5 mm
Dimensions de l'emballage (l x H x P)	810 x 510 x 132 mm
VESA	200x200 mm
CONDITIONS AMBIANTES	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	10% à 80%
ALIMENTATION	
Alimentation électrique	100-240 V~, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Typ. / Max.	45W/80W
Smart Energy Saving	31,5 W

SON

Enceinte	20W (10W x 2)
----------	---------------

NORME (CERTIFICATION)

Sécurité	IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
ErP / Energy Star	Oui (S.O pour UE)/Oui (Energy Star 7.0)
EMC	Norme FCC Classe « A »/CE/KC

COMPATIBILITÉ DE LECTEUR MULTIMÉDIA

Compatible avec le type OPS	Oui
Lecteur multimédia externe amovible	Oui (MP500/MP700)


COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

Logiciel de gestion de contenu	SuperSign CMS
Logiciel de contrôle et de suivi	SuperSign Control/Control+

ACCESSOIRES


Télécommande, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, câble RGB, manuel de la réglementation, téléphone au câble RS232C, récepteur IR

DIMENSIONS



GABARIT D'IMPRESSION

> L.525 mm x H.1839,5 mm



LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE