




Dernière modification: 8 octobre 2021

Ecran Tactile et Interactif TR3DJ (86" / 75" / 65")

UNE INTERRACTION AUTHENTIQUE POUR RASSEMBLER LES GENS









SERIE TR3DJ

Screen mirroring sans fil depuis/vers des appareils

- Communication bilatérale
- Jusqu'à 6 appareils en démonstration
- Partage direct
d'annotations et de fichiers

Excellente expérience d'écriture

- Application «Note » intégrée - Décalage minimal d'affichage



Outil d'annotation professionnel

- Ecrire sur n'importe quelle source

Compatible avec de nombreux système d'exploration

- Android, iOS, Windows, Chrome, Mac

Android 8.0 intégré

- Applications intégrées gratuites
- Note, navigateur web, ScreenShare pro



(Over The Air)

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE TACTILE




Multi-Touch

La série TR3DJ peut utiliser simultanément jusqu'à 20 points de multi-touch. Cette fonction offre une expérience tactile réaliste du tableau et facilite la collaboration.




Vision améliorée

Grâce à un écart de 1 mm entre l'écran et le verre trempé, la série TR3DJ offre un toucher précis et une excellente expérience d'écriture.



Double stylet et double couleur

Le stylet est disponible en deux couleurs différentes et avec deux tailles de pointe différentes de 3 mm et 8 mm. Ils permettent aux utilisateurs d'écrire ou de dessiner simultanément.



Expérience d'écriture simple

La série TR3DJ permet d'écriire et annoter directement afin de faciliter et rendre plus agréable votre experience.


^{*} Toutes les images sont destinées à vous aider à visualiser les fonctionnalités du produit, il peut y avoir quelques différences dans l'utilisation pratique.

CONNECTION ET PARTAGE FACILES



Air Class

Air Class permet de connecter jusqu'à 30 élèves et offre des réunions interactives pour les appareils mobiles sur le même réseau, fournissant une variété d'outils tels que le vote, la réponse et le partage de textes et de projets. Air Class est facilement accessible depuis la barre d'outils principale de TR3DJ.



Emplacement OPS

La série TR3DJ prend en charge les emplacements OPS, ce qui vous permet de monter facilement un support OPS à l'arrière de la carte numérique sans avoir à vous connecter à un bureau externe, vous offrant ainsi des fonctions plus étendues.

* OPS : Open Pluggable Specification



ScreenShare Pro

ScreenShare Pro vous permet d'afficher en temps réel jusqu'à six écrans partagés, il améliore la convivialité en permettant aux utilisateurs de partager leur écran avec Chromecast et Apple sur le même réseau sans application supplémentaire.



Connexion Bluetooth

TR3DJ prend en charge les connexions sans fil Bluetooth vers divers périphériques tels que les haut-parleurs, souris, claviers, etc. Ceci permet de créer un environnement hybride afin que les réunions et les cours en ligne et hors ligne puissent se dérouler sans problème.

UTILISATION INTUITIVE



Navigateur Web

La série TR3DJ prend en charge un navigateur web Android intégré, ce qui vous permet de faire des recherches sur le web facilement et rapidement, sans avoir à vous connecter à une tablette ou un ordinateur externe.



Barre d'outils

La barre d'outils vous permet de trouver et d'exécuter facilement l'outil dont vous avez besoin. La fonction d'annotation fonctionne sur pratiquement tous les types de fichiers, et vous pouvez mettre en évidence la section sur laquelle vous souhaitez insister à l'aide de la fonction Spotlight. Les fonctions de compte à rebours et de chronomètre vous aident à gérer efficacement le temps de classe.



Qualité audio

La série TR3DJ est dotée de haut-parleurs intégrés de part et d'autre de l'écran et offrent une expérience audio claire.



Blocage USB

Le mode de blocage USB est une mesure de sécurité qui permet d'éviter que les données soient copiées sur des dispositifs non autorisés, ce qui est essentiel pour être utilisé dans des espaces où la sécurité est essentielle.

^{*} Toutes les images sont destinées à vous aider à visualiser les fonctionnalités du produit, il peut y avoir quelques différences dans l'utilisation pratique.

CARACTÉRISTIQUES




Serie TR3DJ


	Taille	86"/75"/65"	
Ecran	Résolution	3840×2160(UHD)	
	Air gap	<1mm	
Intéractivité	Luminosité (avec vitre)	390 nit	
	MultiTouch	Max. 20 Points	
Connectivité	Input	HDMI (3), USB 3.0 (3), USB 2.0 (3), RGB (1), Audio (1),RS-232C (1),RJ45 (1)	
	Output	Audio (1), Touch USB (2)	

DIMENSIONS

(unité: mm)



CONNECTIVITÉ







CARACTÉRISTIQUES

		86TR3DJ	75TR3DJ	65TR3BF		
	Taille	86"	75"	65"		
	Dalle	IPS	IPS	IPS		
	Résolution	3 840 × 2 160 (UHD)	3 840 × 2 160 (UHD)	3 840 × 2 160 (UHD)		
Écran	Luminosité	350 nit (avec verre Typ.)	350 nit (avec verre Typ.)	350 nit (avec verre Typ.)		
	Taux de contraste	1 200 : 1	1 200 : 1	1 200 : 1		
	Gamme de couleurs	NTSC 68%	NTSC 68%	NTSC 68%		
	Angles de vision (H × V)	178 × 178	178 × 178	178 × 178		
	Nombre de couleurs	10 bit, 1.07 milliard de couleurs	10 bit, 1.07 milliard de couleurs	10 bit, 1.07 milliard de couleurs		
	Temps de réponse	8 ms (G à G)	8 ms (G à G)	8 ms (G à G)		
	Traitement de la dalle (Haze)	Anti-reflet, 7 H (Mohs)	Anti-reflet, 7 H (Mohs)	Anti-reflet, 7 H (Mohs)		
	Durée de fonctionnement	16h / 7j	16h / 7j	16h / 7j		
	Affichage	Paysage	Paysage	Paysage		
	Input	HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), R	GB, Audio, RS-232C, RJ45 (LAN), USB 3.0 Ty	rpe A (3), USB 2.0 Type A (3)		
Connectivité	Output	HDMI, Audio, Optical O, Touch USB (2)				
Caractéristiques Mécaniques	Couleur	Noir	Noir	Noir		
	Bords	18.9 mm (H/D/G) / 45.7 mm (B)	18.9 mm (H/D/G) / 45.7 mm (B)	18.9 mm (H/D/G) / 45.7 mm (B)		
	Poids (écran uniquement)	67.45 kg	53.1 kg	38.75 kg		
	Dimensions (L x H x P)	1 957 × 1 160 × 87 mm	1 710 × 1 020 × 87 mm	1 489 × 897 × 87 mm		
	Poignée	Oui	Oui	Oui		
	VESA TM	800 × 600	800 × 400	600 × 400		
Caractéristiques Principales	Mémoire interne (16 Go), Wi-Fi ir		fonctionnement par touches locales, Android			
Conditions Environnementales	Température de fonctionnement	0°C à 40°C	0°C à 40°C	0°C à 40°C		
	Humidité de fonctionnement	10% à 80%	10% à 80%	10% à 80%		
Alimentation	Alimentation (Voltage, Hz)		AC 100-240 V ~, 50/60 Hz			
	Туре	Intégrée	Intégrée	Intégrée		
	Consommation énergétique	370 W (Typ.) / 500 W (Max.)	260 W (Typ.) / 350 W (Max.)	180 W (Typ.) / 300 W (Max.)		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TBD	TBD	TBD		
Son	Haut-parleur	Oui	Oui	Oui		
Certifications	Sécurité	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL		
	EMC	FCC Class "A" / CE	FCC Class "A" / CE	FCC Class "A" / CE		
	ErP	Oui	Oui	Oui		
Compatibilité OPS	Compatibilité OPS	Oui (Slot)	Oui (Slot)	Oui (Slot)		
	OPS Power intégré	Oui	Oui	Oui		
Accessoires	Inclus	Câble d'alimentation (3 M), Câble USB (Type A-Type B, 5 M), Câble HDMI (3 M), Stylo (2 pcs), Manuel d'utilisation, QSG, télécommande, module Wi-Fi.				
Fonctionnalités Tactiles	Tactile à partir de Ø3 mm↑					
	Temps de réponse (PC Win10, basé sur Paint)	60 ms↓(Android), 100 ms↓(Windows)				
	Précision	± 2 mm				
	Interface	USB 2.0				
	Épaisseur du verre de protection	4 T (Anti-reflet)				
	Transmission du verre de protection	87%				
	Compatibilité du système d'exploitation	Windows 7/8/10 / Windows XP / Linux / Mac / Android (Windows XP / Linux / Mac Support One Point Touch)				
	Muti-Touch	Max. 20 Points				
Logistique	Code EAN	8806091332011	8806091331991	8806091331977		





