


49 po 4000 nits FHD Écran extérieur IP

49XE4F-B

Fonctionnalités principales

- Luminosité (Typ.) : 4 000 cd/m²
- Bord : 38,4 mm (H/B), 26,0 mm (G/D)
- Interface : HDMI/ DP/HDBaseT/USB/ Audio/ RS232C/ RJ45
- Revêtement anti-reflets
- Design IP56, Verre de protection IK10



Toutes les caractéristiques

PANNEAU

Taille de l'écran	49	Technologie de dalle	IPS, M+ (WRGB)
Type de rétroéclairage	Direct	Rapport d'aspect	16: 9
Résolution native	1920 x 1080 (FHD, WRGB)	Luminosité (Typ., cd/m ²)	4000
Luminosité (Min., cd/m ²)	3200	Rapport de contraste	1300:1
Rapport de compression dynamique	500000:1	Angle de vision (H x V)	178 x 178
Temps de réponse	Typ. 8 ms (G à G BW)	Traitement de surface (diffusion, lame quart d'onde)	Diffusion 3 %, QWP
Gradation locale	48 blocs	Durée de vie (Typ.)	50 000 heures
Heures de fonctionnement	24 heures	Orientation	Portrait et paysage

CONNECTIVITÉ

Entrée	HDMI (2), DP, HDBaseT, USB (2)	Sortie	Sortie pour haut-parleur externe (G/D)
Contrôle externe	Entrée/Sortie RS232C, Entrée/Sortie RJ45 (LAN)		

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Verre de protection	5mm (IK 10, degré de protection, Chemical Strengthening, antireflet)	Couleur du cadre	Noir
Largeur de bord		Dimensions du moniteur (L x H x P)	

38,4 mm(H/B), 26,0 mm(G/D)

1,153 x 656.2 x 88.0mm

Poids (Tête)

32 kg

Dimensions de l'emballage (L x H x P)

1 286 x 797 x 207 mm

Poids brut

37 kg

Poignée

X

CONDITIONS AMBIANTES

Température de fonctionnement

- 30 °C à 50 °C

Humidité de fonctionnement

de 5 % à 100 %

ALIMENTATION

Alimentation électrique

100-240 V ~, 50/60 Hz

Type d'alimentation

Alimentation intégrée

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Typ.

300W (Full White), 144W (IEC 62087)

Max.

350 W

NORME(CERTIFICATION)

Sécurité

CB / NRTL

EMC

Norme FCC Classe « A » / CE / KCC

ErP / Energy Star

Oui / NA

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

SuperSign

Oui (CMS, Contrôle)

Signage365Care

Oui

ACCESSOIRE

De base

Télécommande, Manuel (EIG, IG, OM), Manuel de réglementation, Téléphone au câble RS232C, Câble HDMI, CÂBLE D'ALIMENTATION

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

[ENERGY LABEL\(49XE4F-B\)](#)[PRODUCT FICHE\(49XE4F-B\)](#)

[GPSR Safety Information\(49XE4F-B\)](#)[WEB INFO\(49XE4F-B\)](#)

PLUS D'INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ >

- The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
- Les informations de sécurité des accessoires sont incluses dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément