

TOTEM FULL HD 32" OREGON



DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE
du contenu
audio et vidéo



HAUT-PARLEURS
INTÉGRÉS




FICHE TECHNIQUE

Ce Totem vidéo 32" (81 cm) vous permet de lire des photos en Jpeg et des vidéos en Mp4.

Grâce à son écran haute performance adapté à une utilisation intensive, il est idéal pour communiquer de façon dynamique dans votre réseau points de vente, vos événements et vos salons.

Ce totem à affichage dynamique comprend une dalle 32" Full HD avec haut-parleurs intégrés et télécommande.


Dimensions carton : 1656 x 577 x 160mm



poids emballé



DIMENSIONS



OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE	totem vertical en métal et verre
ÉCRAN	32" (81 cm)
Ratio	16/9
Résolution	1080x1920p
Angle de vue	89°
Luminosité	400cd/m2
Contraste	1200:1
Dimensions image	698.4x 392.8mm
Rétro-éclairage	WLED
FORMATS	
Vidéo	MPEG-1,MPEG-2,MPG-4,H.264,DIV-X,X-VID
Photo	JPEG,BMP,PNG
Audio	MP3,WMA,ACC
SUPPORT DE DÉCODAGE VIDÉO	
Résolution max.	1920*1080@60HZ
Profondeur de couleur maximale	24big
Cadence d'image maximale	30img/s
Débit de données maximal	USB2.0 30mbit/sec
SUPPORT DE DÉCODAGE AUDIO	
Taux d'échantillonnage	32khz,44.1khz,48khz,96khz
Débit binaire	32kbps~448kbps
SORTIE	
Audio	1.00Vrms(47Ω)
Vidéo	1Vp-P+/-5%(CBVS 75 Ω)
PUISSANCE DE SORTIE AUDIO	4Ω 2x< 6 W
USB	USB 2.0 Max 480 Mbps
INTERFACE	1 * USB, 1*HDMI,1*TF


ALIMENTATION	
Entrée	AC110-240V, 50-60HZ
puissance Max.	<145W
STRUCTURE	
Dimensions	1635 x 500 x 370mm
Dimensions carton	1656 x 577 x 160mm
Poids	28KG
Verre	Verre trempé de 4mm
Matériau du boîtier	Cadre en aluminium passe par le processus d'oxydation; couverture arrière avec peinture noire
ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement	0° - +50°C
Humidité de fonctionnement	30% - 70%
Température de stockage	-20 ° - +60°C
Humidité de stockage	30% - 70%
INSTALLATION	Avec base
CÂBLE ÉLECTRIQUE	3m

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d'activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D'INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d'édition simple et intuitif



Possibilité d'intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d'écrans, vous êtes prêt à diffuser.



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l'application.

Avec l'interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d'écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE